聖徳肋撒醫院

眼科中心

病人須知

熱敷方法

方法一

雞蛋方法

- 1. 將雞蛋烚熟,不用去殼
- 2. 用乾淨的薄毛巾包著雞蛋
- 3. 用手腕測試蛋的溫度, 切勿過熱, 否則會燙傷眼睛
- 4. 患者先閉上眼睛, 將雞蛋敷於患處約十至十五分鐘
- 5. 完成熱敷後按醫生處方使用眼藥水或眼藥膏
- *用作熱敷的雞蛋不用去殼, 循環再用

<u>方法二</u>

熱毛巾方法

- 1. 用手腕測試熱毛巾的溫度, 切勿過熱, 否則會燙傷眼睛
- 2. 患者先閉上眼睛
- 3. 將乾淨的熱毛巾敷於患處,如期間毛巾凍了,可再加熱,熱敷約十至十五分鐘
- 4. 完成熱敷後按醫生處方使用眼藥水或眼藥膏

備註:

- 請於挑眼瘡二十四小時後方可開始熱敷
- 每天熱敷最少三至四次
- 持續熱敷一至兩星期以便發揮其效用

參考資料

1. 醫院管理局- 智友站 Retrieve from http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/EYE-2.pdf

STHEC

Revised on Oct 2022